



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสมพงษ์ ถึง ไร่ยายทองคำ
หมู่ที่ ๒๒ บ้านท่าหินงม ตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสมพงษ์ ถึง ไร่ยายทองคำ หมู่ที่ ๒๒ บ้านท่าหินงม ตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสมพงษ์ ถึง ไร่ยายทองคำ หมู่
ที่ ๒๒ บ้านท่าหินงม ตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเพียร แซ่ตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสมพงษ์ ถึง ไร่นายทองคำ หมู่ที่ ๒๒ บ้านท่าหินงม ตำบลหนองแขว อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๙,๒๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๒. ถมดินคันทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
(ตามแบบที่ อบต.หนองแขว กำหนด เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๘)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘๖,๒๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางแววดาว ถาวรวิจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวดุขฎิ ลิ้มปัสวีส์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

๖.๓ นายสมศรี เก่งขุนทด ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

รายละเอียดโครงการ 1.ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. ถมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านนายสมพงษ์ ถึง ไร่นายทองคำ หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินยม
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 117/2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	283,111.88	1.3642	386,221.23	Factor F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				386,222.23	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				386,200.00	
(ตัวอักษร) (-สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 526/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุขฤ์ ลิ้มปัสวีส์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศรี เก่งขุนทด)
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

โครงการ	ก่อสร้างงานสนับสนุนทาง	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแขว
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านนาขอมพงษ์-โรงเรียนหอคำ หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินบ่อ ต.หนองแขว อ.พญานิธิชัย จ.นครราชสีมา		แบบเลขที่ /2568
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางประมาณ 105 ม. ดินถมเฉลี่ย 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1) รวมวางท่อลอด จำนวน 1 จุด ขนาดท่อและระยะตามรายการก่อสร้าง		

[illegible]

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

โครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านบงหนองไข่น้ำไปขอต่อค่า หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินยม ต.หนองหว้า อ.เสนาห์ราช จ.นครราชสีมา		
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 455 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)		

[illegible]

77M	319,804.61
-----	------------

คิดเป็นเงินงบประมาณ	319,800.00
---------------------	------------

234,426.48

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม 2568 ผู้ประมาณราคา นายทวีป เทิดจุนทร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางแววตา ภาววิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ _____ กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวตฤณทิพย์ ลิมปิสวัสดิ์)

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

Site plan of Ban Thang Nam showing the location of the 20-house cluster (หมู่บ้านทำหิ้งม หมู่ที่ 20). The plan includes labels for 'บ้านทำหิ้งม' (Ban Thang Nam), 'บ้านประจักษ์' (Ban Prachai), and 'บ้านหนอง' (Ban Nong). It also indicates the 'ทางท่อ ค.ส.ล. ๐.40 ม. 1 จุด จำนวน 6 ท่อน' (Sewerage pipe, 0.40 m diameter, 1 point, 6 sections) and the 'ขนาดท่อ ๐.15 เมตร' (Pipe size 0.15 m). The plan shows the 'จุดรับน้ำทิ้ง' (Sewage reception point) and the 'จุดปล่อยน้ำทิ้ง' (Sewage release point). The plan is titled 'แผนที่ที่ตั้งหมู่บ้านทำหิ้งม' (Map of Ban Thang Nam).

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.21624, E101.53401

1. ถนนหินคลุก กว้าง 5.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ยาว 453 เมตร (SIDE SLOPE = 1:1)
2. ถมดินคันทาง กว้าง 5.0 เมตร ยาว 105 เมตร
ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (SIDE SLOPE = 1:1)

จุดสิ้นสุดโครงการ

N 15.21366, E101.53192

[illegible]



รูปตัด ก-ก

$\Psi_{\text{max}} \otimes \Psi_{\text{min}} (\Delta_1)$	$W (\Delta_2)$	$\Psi_{\text{max}} \otimes \Psi_{\text{min}} (\Delta_1)$	$W (\Delta_2)$
0.50	0.75	0.80	1.28
0.60	0.81	1.00	1.57
0.50	0.93	1.20	1.80
0.60	1.04	1.50	2.15

๒๕๕๓ และมีการดำเนินการระดมทุนไปประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อใช้ในการพัฒนา



- 140_201-2550
- 140_301-2850
- 140_302-2550
- 140_303-2550
- 140_304-2550

*วิทยานิพนธ์การศึกษาด้านการก่อตัวของชุมชนเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2550 และหนังสือเกี่ยวกับชุมชนเมือง

[illegible]



โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้ควบคุมงาน.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....

โทร.....

โทร.....

โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

ขนาดตัวหนังสือ 1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุป้ายข้อความควรทนทาน และต้องทนต่อการขีดข่วนจากยานพาหนะ
- วัสดุที่ใช้ควรให้มีความทนทานและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- วัสดุที่ใช้ควรให้มีความทนทาน และราคาไม่แพงเกินไป

ผู้มีอำนาจอนุมัติแบบ ให้มีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ

โครงการก่อสร้างของ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้ควบคุมงาน.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....

โทร.....

โทร.....

โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

ขนาดตัวหนังสือ 1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุป้ายข้อความควรทนทาน และต้องทนต่อการขีดข่วนจากยานพาหนะ
- วัสดุที่ใช้ควรให้มีความทนทานและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- วัสดุที่ใช้ควรให้มีความทนทาน และราคาไม่แพงเกินไป

ผู้มีอำนาจอนุมัติแบบ ให้มีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ

โครงการก่อสร้างของ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้ควบคุมงาน.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....

โทร.....

โทร.....

โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

ขนาดตัวหนังสือ 1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุป้ายข้อความควรทนทาน และต้องทนต่อการขีดข่วนจากยานพาหนะ
- วัสดุที่ใช้ควรให้มีความทนทานและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- วัสดุที่ใช้ควรให้มีความทนทาน และราคาไม่แพงเกินไป

ผู้มีอำนาจอนุมัติแบบ ให้มีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ