



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙
ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
นครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางเพียร ไชล์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๓๔๒,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

๑.๑. ซอย ๑ บ้านนางสำรวย แก้ววงศ์ตระกูล กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะยาว ๔๐ เมตร (side:slope = no slope)

๑.๒. ซอย ๒ บ้านนายชัยวัฒน์ ลือกำลัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะยาว ๘๕ เมตร (side:slope = no slope) (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๖๕,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวณัชชา อัยสีหา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

๖.๓ นางวรรณุช ระวีพรมราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	หมวด งานทาง	๒๖๘,๙๕๖.๕๐	๑.๓๖๐๗	๓๖๕,๙๕๕.๓๗	Factor F -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % -ภาษี ๗ % -เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % -เงินประกันผลงานหัก ๐ %
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๓๖๕,๖๕๕.๓๗	
สรุป		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๓๖๕,๙๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (-สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัชชา อัยสีหา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ







(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
จังหวัดนครราชสีมา	
แบบมาตรฐานเลขที่	
พ.ร.บ. 01-202	
B.A.B.5	
ชื่อ :	มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. พท. 0.15 ม. ขนาดกว้างเกิน 4.00 ม. ไม่เกิน 6.00 ม.
มาตราส่วน	ระบุแบบ
ชื่อแบบ	
ผู้จัดทำ	
ผู้ตรวจสอบ	
ผู้รับทราบ	
หน้าที่ :	๕
จำนวน :	5



รายการประกอบแบบ

1. ฐานรองคานา (SLUMP) ที่สูง 10 ซม. และเสริมด้วยเหล็กเสริม (REINFORCEMENT) ขนาด 15x15 ซม. ที่ 28 ซม. ไม่เกิน 240 ซม. / ตร.ม.
2. วัสดุเสริมคอนกรีตแบบอัดฉีด (PUMPED CONCRETE) ขนาด 23 และ 30 ซม. 24 ซม. ใช้เหล็กเสริม (WIRE MESH) ขนาด 7.37 ซม. ขนาด 4 ซม. x 10 ซม. หรือ 5 ซม. x 10 ซม. ไม่เกิน 240 ซม. / ตร.ม.
3. วัสดุเสริมคอนกรีตแบบอัดฉีด (PUMPED CONCRETE) ขนาด 23 และ 30 ซม. 24 ซม. ใช้เหล็กเสริม (WIRE MESH) ขนาด 7.37 ซม. ขนาด 4 ซม. x 10 ซม. หรือ 5 ซม. x 10 ซม. ไม่เกิน 240 ซม. / ตร.ม.
4. วัสดุเสริมคอนกรีตแบบอัดฉีด (PUMPED CONCRETE) ขนาด 23 และ 30 ซม. 24 ซม. ใช้เหล็กเสริม (WIRE MESH) ขนาด 7.37 ซม. ขนาด 4 ซม. x 10 ซม. หรือ 5 ซม. x 10 ซม. ไม่เกิน 240 ซม. / ตร.ม.
5. การทำผิวจราจรด้วยหินคลุก 12 ซม. ขนาด 1.20 ม. ความกว้าง 1.20 ม. ความหนา 0.07 ม. ใช้หินคลุกชั้นบน 12 ซม. ปริมาณจราจร 100 กรัม/ตร.ม.
6. วัสดุเสริมคอนกรีตแบบอัดฉีด (PUMPED CONCRETE) ขนาด 23 และ 30 ซม. 24 ซม. ใช้เหล็กเสริม (WIRE MESH) ขนาด 7.37 ซม. ขนาด 4 ซม. x 10 ซม. หรือ 5 ซม. x 10 ซม. ไม่เกิน 240 ซม. / ตร.ม.

ขยายรอยต่อตามยาว
1 : 10

0.25 - 0.055

0.004 - 0.012

0.25T - 0.35T

T = ความหนา คอนกรีต

ขยายรอยต่อตามยาว
1 : 10

0.25 - 0.055

0.004 - 0.012

0.25T - 0.35T

T = ความหนา คอนกรีต

ขยายรอยต่อตามยาว
1 : 10

0.25 - 0.055

0.004 - 0.012

0.25T - 0.35T

T = ความหนา คอนกรีต

แบบถนน
1 : 75

ไม่กว้าง 3.00 ม. ไม่กว้าง 3.00 ม. ไม่กว้าง 3.00 ม.

1.5%

1.5%

SIDE SLOPE (ดูรายละเอียดก่อสร้าง)

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

แบบถนน
1 : 75

ไม่กว้าง 3.00 ม. ไม่กว้าง 3.00 ม. ไม่กว้าง 3.00 ม.

1.5%

1.5%

SIDE SLOPE (ดูรายละเอียดก่อสร้าง)

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

แบบถนน
1 : 75

ไม่กว้าง 3.00 ม. ไม่กว้าง 3.00 ม. ไม่กว้าง 3.00 ม.

1.5%

1.5%

SIDE SLOPE (ดูรายละเอียดก่อสร้าง)

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทอ.บม. 03-102
๑๒/๖๕

แบบ :

มาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน้างาน

ชื่อแบบ

นายสุรศักดิ์ ชื่นฉาย

จังหวัด

นครราชสีมา

เลขที่แบบ

ทอ.บม. ๐๓-๑๐๒

ผู้เสนอ

[Signature]

อนุมัติ

[Signature]

แผ่นที่ :

4

จำนวน :

5

2.40

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

มาตรฐาน 1 : 10

- รายละเอียดประกอบแบบ
- วัสดุป้าย ความเหมาะสมจะต้องตรงตามโครงการและรายละเอียด
 - ส่วนที่ยกย่องให้ขนาดตามความเหมาะสมสามารถเองที่ปัดได้จน
 - ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการ และรายละเอียดอื่น
- จะได้ดำเนินการต่อไปในแบบ โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

[Signature]

นายสมศรี เก่งขุนทด
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองหว้า

